

Уважаемый(-ая) Плисаков Сергей!



Ваше обращение отправлено 30.08.2021 через электронную приемную на официальном портале Мэра и Правительства Москвы за номером ID=2753449.

Адресат:Правительство Москвы

Фамилия, имя, отчество:Плисаков Сергей Владимирович

Адрес электронной почты:olymp99@newolymp.net

Суть вопроса:Ненадлежащее состояние здание (ул.Удальцова, около дома 50)

Содержание обращения:Повторно обращаемся к Вам с просьбой привести в надлежащее состояние конструктивные элементы здания (улица Удальцова, около дома 50).Первое наше обращение (от 11.06.2021 3-6-89879/21) было направлено в Префектуру Западного округа г.Москвы. На сегодняшний день (30.08.2021 года) Префектура ЗАО г.Москвы не приняла никаких мер



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА
ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

Улица Ивана Франко, д. 12, 121351
Телефон: +7 (495) 443-43-35, факс: +7 (495) 440-00-25
ОКПО 42009021 ОГРН 1027700594206 ИНН/КПП 7731202301/773101001

07.07.2021 № ПП-8509/21-0-1
на № _____ от _____

Председателю
ТСЖ «Олимп-99»
Плисакову С.В.
olymp99@newolymp.net

Уважаемый Сергей Владимирович!

Рассмотрев Ваше обращение на официальный сервер Правительства Москвы по вопросу ненадлежащего технического и санитарного содержания стен и кровли теплового пункта по адресу: ул. Удальцова, владение 50, стр. 1, сообщая.

Эксплуатирующей организацией объекта, указанного в Вашем обращении, является ПАО «МОЭК».

Ваше обращение направлено в адрес вышеуказанной организации для принятия мер в рамках своей компетенции.

Вопрос находится на контроле управы района проспект Вернадского.

**Начальник Управления
жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства**

Я.Н. Гусев